

CATALOGUE DES PRODUITS












GAMME DE PEINTURES DÉCORATIVES

CONTENU

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

Introduction Mathys®	3
Pictogrammes	2
Murs intérieurs & Plafonds	4
Préparation	10
Primaires	12
Finition	14
Murs extérieurs.....	20
Préparation	22
Primaires.....	24
Systèmes d'étanchéité	26
Décoration.....	28
Anti-Graffiti	31
Bois	32
Préparation	36
Primaires.....	38
Finition Opaque Laques.....	40
Finition Opaque Lasures	45
Finition Transparente Lasures.....	46
Finition Transparente Vernis	48
Métaux - Sols - Toitures	50
Primaires.....	50
Finition	52
Couleur	54
Recherche Produit Alfabetique / Page	55

PICTOGRAMMES



Peintures de qualité pour la protection et la décoration extérieures et intérieures depuis 1845

Peintures & revêtements décoratifs

Mathys® est l'une des marques de peintures pour le secteur professionnel les plus avancées en Europe. Nous proposons une gamme complète de peintures et de revêtements hautes performances, pour la protection, la rénovation et la décoration de murs, plafonds, toits et planchers. Nous sommes à la pointe de la technologie de peinture offrant le meilleur en matière de qualité et de performances des produits. Nous collaborons étroitement avec nos clients et nos équipes de R&D à travers l'Europe pour nous assurer que tout ce que nous faisons répond aux besoins des décorateurs professionnels et des spécificateurs. Notre gamme de produits large et variée nous permet d'offrir un guichet unique, fournissant tous les produits depuis les revêtements d'étanchéité aux finitions décoratives teintes sur mesure, en passant par des solutions pour chaque surface intérieure et extérieure. Nos conseillers peuvent prodiguer des conseils de l'application de l'apprêt aux touches de finition – ce qui signifie que les décorateurs professionnels ont toujours la certitude que Mathys® les accompagne dans chaque étape du processus. Nous sommes engagés dans la fabrication de produits durables; en veillant à ce que l'environnement reste au centre de nos préoccupations durant tout le processus, de la fabrication à l'utilisation finale.



UNE PEINTURE ADAPTÉE À CHAQUE SUPPORT !

Des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et la décoration des façades, des murs intérieurs et extérieurs, des sols et toitures.

Protection - Rénovation - Décoration

MURS INTÉRIEURS & PLAFONDS

Mathys® propose depuis toujours une gamme complète de peintures d'intérieur de qualité professionnelle, parfaitement adaptées à tout type d'application ou de support.

Finition adaptée gage de résultats exceptionnels

Qu'il s'agisse d'un intérieur contemporain, d'une élégance classique ou d'un modernisme épuré, Mathys® dispose toujours d'un assortiment idéal. Ces produits professionnels garantissent une finition irréprochable des plafonds et murs intérieurs. La conjugaison d'une bonne préparation du support et d'une finition adéquate permet d'obtenir les meilleurs résultats en toutes circonstances !

Mathys® s'engage pour une meilleure santé et un meilleur environnement

Opter pour l'Entrepreneuriat Socialement responsable signifie allier harmonieusement les 3 P: Planet, People et Profit. Les activités de l'entreprise contribuent ainsi à la construction d'une société durable. Ceci implique aussi le choix de produits et de services dont l'impact négatif sur l'homme, l'environnement et la société est le plus faible possible. En bref, des produits et services qui sont approuvés par la nature.

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.



PRÉPARATION

ELASTOFILL®	10
ELASTOPRO	11
MUR-FILLER	11
PEGAFLEX®	11
MULTI CLEANER	11

PRIMAIRES

PARACEM® DECO PRIMER	12
PEGAFIX UNIVERSAL	13
PORISOL®	13

FINITION

PARACEM® DECO PLAFOND	14
PARACEM® DECO MATT	15
PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
PARACEM® DECO SATIN	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
PEGATEX®	16
FAIRTEX®	16
PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
PEGAMAT® RL ISOLE	17
PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
DIVALO	17
DURBOCEM®	17
BRUSH CLEANER	18

TÂCHE BIEN ENTAMÉE EST À DEMI ACHEVÉE!

Pour obtenir les meilleurs résultats à la finition, il faut que le support bénéficie d'un prétraitement approprié. Il est indispensable de nettoyer et de réparer les supports endommagés ou irréguliers ainsi que de revêtir les murs et plafonds très absorbants d'un primaire adapté. L'application d'une couche de finition n'est envisageable qu'à l'issue de ces opérations.

Étape 1 : Préparation

Étape 2 : Sélection du produit approprié



PRÉPARATION

La préparation dépend de la nature du support et de son état. Par conséquent, il est important de se livrer à une analyse approfondie afin de traiter correctement les murs et plafonds.

MURS ET PLAFONDS NON TRAITÉS

- Dépoussiérez le plâtrage (en l'essuyant ou en le brossant). Nous vous conseillons de ne pas utiliser d'eau, qui provoquerait une fragmentation du support. En cas de fragmentation ou de salpêtrisation, fixez les supports concernés au moyen d'un fixateur.
- Rebouchez les fissures et imperfections à l'enduit de rebouchage et comblez les fissures et joints abîmés au mastic.
- Isolez les taches de nicotine et d'eau afin de prévenir leur réapparition à travers la couche de finition.

MURS ET PLAFONDS PEINTS

- Repeignez directement les couches de peinture anciennes et poreuses, mais en bon état. Il est préférable de laver les surfaces non poreuses encrassées ; en pareil cas, il faut patienter jusqu'à ce que les murs soient secs.
- Poncez légèrement les anciennes couches de peinture en mauvais état, puis dépoussiérez-les avant d'appliquer une couche d'apprêt.
- Après nettoyage et réparation, nous vous conseillons d'appliquer une couche d'apprêt pour obtenir un meilleur résultat.

PANNEAUX EN PLACOPLÂTRE

Jointoyez systématiquement les panneaux en placo-plâtre, puis poncez localement l'enduit après séchage avant d'appliquer une couche d'apprêt.

MURS INTÉRIEURS EN BRIQUES

Procédez à l'élimination du salpêtre éventuel avant d'appliquer une couche d'apprêt.

CIMENTAGE ET BÉTON

Procédez à l'élimination du salpêtre éventuel avant d'appliquer une couche d'apprêt.

SALLES DE BAINS & CUISINES

Utilisez systématiquement un système de peintures adapté aux murs humides et parfaitement lavable.

MURS HUMIDES EN PERMANENCE

- Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce phénomène :
 - humidité ascensionnelle
 - fuites
 - précipitations
- Avant de traiter ces murs, il faut impérativement identifier la cause du problème ; ce n'est qu'après y avoir remédié que vous pourrez entamer la finition de ces murs.

PAPIERS PEINTS ANCIENS

Nous vous déconseillons de peindre des papiers peints anciens en raison du risque de cloquage et de détachage plus ardu du papier (après peinture).

PEINTURE POUR REVÊTEMENT EN FIBRE DE VERRE

Ces revêtements recouvrent les petites crevasses (et empêchent la formation de nouvelles crevasses), renforcent les murs et éliminent les imperfections. Les revêtements en fibre de verre constituent une solution décorative parfaitement adaptée à diverses espaces. Ces revêtements sont recouvrables avec la plupart des produits de finition.

SÉLECTION DU PRODUIT APPROPRIÉ

Offrir à votre projet d'intérieur une protection et une décoration durables, telle est notre ambition. Notre guide produit vous permettra d'affiner votre choix en fonction du support à traiter, de la durabilité voulue et du résultat souhaité sur le plan esthétique.

Produit	A/S	Aspect	Description
Paracem® Deco Primer	👉	-	Neutralise les différences d'absorption
Pegafix	👉	-	Primaire d'impregnation pour supports poreux
Pegaflex	👉	-	Enduit d'égalisation
Porisol	👉	-	Bouche-pores et isolant
Elastofill®	👉	-	Mastic acrylique pour intérieur
ElastoPro	👉	-	Mastic acrylique pour intérieur et extérieur - recouvrement rapide

Finition	Produit	A/S	Aspect	Description
	Divalo	👉	S-M	Vernis de protection
	Durbocem	👉	M	Peinture pour murs humides
	Fairtex	👉	M	Peinture mate - degré élevé de blancheur
	Paracem® Deco Matt	👉	M	Peinture décorative mate - haute qualité
	Paracem® Deco Plafond	👉	M	Parfaitement adaptée à la finition des plafonds, temps ouvert supérieur
	Paracem® Deco Ultra Clean Matt	👉	M	Peinture mate murale intérieure lessivable
	Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt	👉	M	Peinture murale extra mate lessivable
	Paracem® Deco Satin	👉	S	Peinture satinée - haute qualité - lavable
	Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	👉	S-M	Peinture mate-satinée - haute qualité - lavable
	Pegamat Aqua Isole	👉	M	Peinture décorative de rénovation en phase aqueuse, mat
	Pegamat RL	👉	M	Peinture isolante
	Pegatex	👉	M	Peinture décorative au latex

LA LEGENDE

Aspect M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

👉 Produit en phase aqueuse

👉 Produit solvanté

● Avec un primer adapté

② Teintable


Destination			Support							Ecolabel Européen	ColourShop®	Classe Loi Grenelle	Classe de résistance à l'abrasion humide (EN 13300)
Murs	Plafonds	Boiserie	Enduits, Plâtres et dérivés	Anciennes peintures en bon état	Fonds poreux, non cohérents	Fonds tachés	Toile de verre, revêtements à peindre	Bois					
✓	✓		✓	✓	✓		✓		-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	-	A+	-	
✓			✓	✓	✓				-	-	C	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	C	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		✓		✓				-	-	C	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	2	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	Blanc 1 - Base 2	
✓			●	✓	●	✓	●		-	②	A+	-	
✓			●	✓	●	✓	●		-	②	A	1	
✓			●	✓	●	●	●		-	②	A+	1	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	1	
✓	✓		✓	✓	●	✓			-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓		✓	✓		-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	B	1	

PRÉPARATION DE LA SURFACE PRODUITS DE RÉPARATION



ELASTOFILL® Mastique acrylique

- Après évaporation de l'eau l'Elastofill forme une masse caoutchouteuse avec une élasticité élevée et permanente (> 900%)
- Très bonne adhérence, étanche, résistant aux alcalis
- Très résistant au vieillissement, intempéries et variations de température
- Peut résister à de fortes dilatations



310 ml



ELASTOPRO

Mastic plasto-élastique de qualité professionnelle

- Etanchéité de joints, joints de raccordement et fissures
- Peut être recouvert rapidement par une peinture
- Pour utilisation intérieure et extérieure
- Bonne adhérence, sans retrait




310 ml



MUR-FILLER

Mastic élastique avec quartz

- Haut pouvoir garnissant
- Pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs sur des murs extérieurs et intérieurs
- Élastique



310 ml



PEGAFLEX®

Enduit d'égalisation

- Souplesse et élasticité élevée - ponçage facile
- Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état
- Insensible aux alcalis
- N'absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui le recouvrent et évite ainsi les embus




1 kg - 5 kg



MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel

- Superdégrossant, inodore, durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement



1 l

MURS INTÉRIEURS & PLAFONDS

MURS EXTÉRIEURS

BOIS

MÉTAUX, SOLS & TOITURES

PRIMAIRES FIXANT & ISOLANT




PARACEM® DECO PRIMER Primaire régulateur d'absorption très couvrant

- Renforce le support et diminue l'absorption
- Neutralise les différences d'absorption du support - très bon pouvoir couvrant
- Evite les embus (taches mates et brillantes) dans la couche de finition
- A utiliser avec les produits de la gamme Paracem® Deco



11-41-101



PEGAFIX UNIVERSAL Primer d'imprégnation incolore

- Primaire d'imprégnation incolore
- Grand pouvoir fixant
- Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses



2,5 L - 5 L - 10 L



PORISOL® Bouche-pores

- Imprégnant et isolant
- Fixateur
- Pratiquement inodore



1 l - 5 l



FINITIONS MURS & PLAFONDS



PARACEM® DECO PLAFOND Peinture acrylique mate hyper couvrante

- Aspect mat uniforme sans embus
- Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en une couche)
- Séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces)
- Applicable sur la plupart des fonds



11-41-101



PARACEM® DECO MATT Peinture mate haute qualité

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Tendu excellent - aspect mat égal
- Opacifiant - pas de risque de reprise
- Bonne résistance mécanique au frottement



11-251-41-101



PARACEM® DECO SEMI-MATT Peinture veloutée de haute qualité

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Tendu excellent - aspect mat satiné uniforme
- Bon pouvoir couvrant - pas de risque de reprise
- Film à structure fermée - lessivable



11-41-101



PARACEM® DECO SATIN Peinture satinée haute qualité

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Bonne résistance mécanique aux frottements
- Bonne opacité - pas de risque de reprise
- Film à structure fermée - lessivable



11-41-101



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT Peinture murale extra mate lessivable

- Excellente lavabilité - Résistance à l'abrasion classe 1
- Ne lustre pas
- Limite les rayures sur couleurs foncées
- Opacifiante
- Excellente fluidité



11-41-101

MURS INTÉRIEURS & PLAFONDS

MURS EXTÉRIEURS

BOIS

MÉTAUX, SOLS & TOITURES



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT

Peinture murale intérieure lessivable

- Parfaitement nettoyable
- Aucun risque de lustrage
- Aspect mat épuré
- Bon rendement sans reprises




11-41-101



PEGAMAT® RL ISOLE

Peinture de rénovation en phase solvantée, mat

- Idéal pour la rénovation des taches d'humidité
- Isole les taches de fumée, de suie, de nicotine, d'humidité et nombreux colorants
- Film à faible tension - non jaunissant - exempt de reprises
- Faible odeur



0.51-11-41-101



PEGATEX®

Peinture latex pour l'intérieur et l'extérieur

- Aspect mat uniforme
- Bonne lavabilité
- Facile à appliquer
- Aucune reprise
- Haute pouvoir couvrant



11-41-101



PEGAMAT® RL ISOLE AE

Spanningsarme isolerende renovatieverf

- Permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet- en roestvlekken, graffiti, vochtplekken...
- Voor binnenmuren & plafonds
- Kan aangebracht worden op pleister, cement, hout, beton en behang



0.51



FAIRTEX®

Peinture acrylique matte à base des résines styrene-acrylique

- Application aisée au rouleau sans projections
- Aspect mat uniforme sans reprises - haut degré de blancheur
- Couvre parfaitement en 2 couches (supports poreux & non poreux)
- Faible odeur



41-101-201



DIVALO

Finition de protection pour peintures intérieures

- Ne jaunit pas
- Aspect mat satiné
- Lavable
- Haute résistance mécanique



0.751-41



PEGAMAT® AQUA ISOLE

Peinture de rénovation en phase aqueuse, mat

- Idéal pour les plafonds
- Isole les taches de fumée, de nicotine, les anciennes taches d'humidité ...
- Film à faible tension - non jaunissant - exempt de reprises (long temps ouvert)



41-101



DURBOCEM®

Peinture acrylique à base de solvants

- Forme une forte liaison avec le support humide - idéal pour caves humides
- Peut s'appliquer sur supports farinants et des supports humides
- Liaison avec le support à base de ciment
- Peut être repeint par Paracem®



11-51-101

NETTOYER BRUSH CLEANER

SUGGESTION
DU MATHYS



BRUSH CLEANER

Rénove et restaure les brosses usagées et durcies

- Agit rapidement
- Plus efficace que les nettoyeurs habituels
- Dissout les peintures et vernis en phase aqueuse ou en phase solvantée, les résines shellac




11



BESOIN D'INFORMATIONS TECHNIQUES ?

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Sur le site web vous trouverez tous nos assortiments et produits. Références, fiches techniques, points de vente.... vous pouvez les trouver toutes sur www.mathyspaints.eu.



Qualité - Fiabilité - Garantie

MURS EXTÉRIEURS

Protéger et embellir de manière durable

La façade est la carte de visite d'une habitation ou d'un bâtiment. Mais une façade est sujette à l'influence de nombreux facteurs extérieurs et intérieurs : le soleil, le vent, l'humidité, les défauts de construction... Les conséquences potentielles sont souvent imprévisibles : fissuration, humidité ascensionnelle, éclats de béton et de plâtre, dégradation par la pollution et par carbonatation, mousse, moisissures, algues, ...

Une protection durable et un entretien régulier de votre façade s'avèrent essentiels pour éviter les problèmes. C'est pourquoi Mathys® vous offre une gamme étendue de peintures et revêtements pour la protection et l'embellissement de votre façade.

Une expérience de plusieurs années qui se traduit par un savoir-faire

Depuis plus de quatre décennies déjà, Mathys® développe des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et la décoration de façades. Grâce à son savoir-faire et à la qualité inégalée de ses produits, Mathys® s'est distingué sur le marché de la peinture et est devenu une référence en matière de revêtement de façade.

Mathys®, votre partenaire pour la protection et l'embellissement des façades de construction neuve et de rénovation. Pour une solution optimale, durable et garantie.

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

PRÉPARATION

PEGAFLEX®	22
MUR-FILLER	23
ELASTOPRO	23
MULTI CLEANER	23

PRIMAIRES

PEGAPRIM EXTERIOR	24
PARASIL COMPACT	25
PEGAFIX UNIVERSAL	25
FIXONAL	25
MURPRIM S	25

FINITION

MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
MURFILL® QUARTZ	27
MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	27
PARACEM® UNIVERSAL	28
MURFILL® RENOVATION PAINT	29
PARASIL	29
PARACEM® SEMI-MATT	29
PARACEM® SEMI-GLOSS	29
PARACEM® QUARTZ	30
DURBOCEM®	30
PEGAGRAFF® HYDRO	31

PREPARATION DE LA SURFACE REMPLISSAGE & PONÇAGE

PEGAFLEX® Enduit d'égalisation acrylique

- Souplesse et élasticité élevées - ponçage facile
- Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état et aussi pour toutes espèces de peinture
- Insensible aux alcalis
- N'absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui le recouvrent et évite ainsi les embus



1 kg - 5 kg



MUR-FILLER Mastic élastique avec quartz

- Haut pouvoir garnissant
- Pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs sur des murs extérieurs et intérieurs
- Élastique



310 ml



ELASTOPRO Mastic plasto-élastique de qualité professionnelle

- Étanchéité de joints, joints de raccordement et fissures
- Peut être recouvert rapidement par une peinture
- Pour utilisation intérieure et extérieur
- Bonne adhérence, sans retrait



310 ml



MULTI CLEANER Nettoyant et dégraissant universel

- Superdégrossant, inodore, durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement



1 l



PEGACRETE® Mortier de réparation à base de ciment pour l'extérieur et intérieur

- Comble les trous, les éclats de béton et fissures
- Livré sous forme de poudre à mélanger à de l'eau
- Durcissement rapide, sans retrait
- Bonne résistance mécanique
- 100% non rétractable



PRIMAIRES

COUVRANT & IMPREGNANT

PEGAPRIM EXTERIOR Primaire acrylique teintable

- Renforce le support et diminue l'absorption
- Neutralise les différences d'absorption du support - évite les différences de brillance dans la couche de finition
- Très bon pouvoir couvrant
- Améliore l'accrochage de la couche de finition



5 l - 15 l



PARASIL COMPACT

Sous-Couche garnissante à base de résine siloxane

- Couche très épaisse et garnissante, aspect pommelé (s'applique en 1 ou 2 couches)
- Destiné à corriger les défauts d'aspect des supports structurés
- Film souple - excellente résistance aux intempéries - perméable à la vapeur d'eau
- Doit être recouvert par 1 ou 2 couches de ParaSil®



15 l



PEGAFIX UNIVERSAL

Primer d'imprégnation incolore

- Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses
- Grand pouvoir fixant



2,5 L - 5 L - 10 L



FIXONAL

Fixateur incolore

- Pour fixer et renforcer les surfaces poudreuses
- Résistant aux alcalis
- Séchage rapide
- Souple



1 l - 5 l



MURPRIM S NF

Impression opacifiante en phase solvanté

- A base de Pliolite
- Imprègne, fixe et renforce les supports minéraux
- Peut être appliqué sur des supports modérément humides
- Bon pouvoir opacifiant
- Applicable sur murs récemment plafonnés



5 l - 15 l

FINITION

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ



MURFILL® WATERPROOFING COATING

Protection longue durée souple, esthétique et 100% imperméable pour façades

- Élastique - étanche à l'eau - perméable à la vapeur d'eau
- Très grande résistance aux agents atmosphériques
- Protège les fers dans le béton armé contre la carbonatation et la corrosion
- Peut être combinée avec le voile Murfill® pour un renforcement mécanique supplémentaire et pour ponter les fissures (actives et non actives)



1 kg - 6 kg - 15 kg



MURFILL® QUARTZ

Protection des façades à effet structuré

- Excellente résistance au vieillissement dans un environnement normal et industriel
- Étanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau - élastique
- Protège les fers à béton contre la corrosion et la carbonatation
- Aspect crépi



6 kg - 15 kg

MURFILL® VOILE TISSÉ

Fibres en polyamide tissées en blocs

- Renforcement du système d'étanchéité Murfill®
- 16 cm / 100 m ou 100 cm / 100 m

MURFILL® VOILE NON TISSÉ

Fibres en polyester

- Renforcement du système d'étanchéité Murfill®
- 16 cm / 100 m ou 100 cm / 100 m



FINITION DÉCORATION & PROTECTION

PARACEM® UNIVERSAL

Peinture universelle opacifiante pour tous travaux extérieur

- Applicable sur n'importe quel support : briques, gouttières, bois, aluminium...
- Rétention de teinte et résistance aux intempéries pour une protection à long terme
- Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- Primaire et couche de finition 2 en 1



11-41-101



MURFILL® RENOVIATION PAINT

Peinture de rénovation souple et décorative

- Elasticité > 500 % - élasticité permanente jusqu'à -30°C
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très grande résistance aux agents atmosphériques et aux salissures
- Peut être associé au voile Murfill® pour ponter localement les fissures




1 kg - 6 kg - 15 kg



PARASIL

Peinture de façade mate garnissante modifiée siloxane

- Idéal pour des surfaces structurées, irrégulières
- Excellent pouvoir couvrant - couche garnissante
- Inodore - microporeux - faible tension
- Protection contre l'humidité et la pollution - perméable à la vapeur d'eau
- Effet perlant, autonettoyant



5 l - 15 l



PARACEM® SEMI-MATT

Peinture murale acrylique à haut pouvoir opacifiant

- Pouvoir couvrant élevé
- Très bonne résistance aux alcalis
- Perméable - excellente résistance aux intempéries
- Pour utilisation extérieure ou intérieure



0.75 l - 1 l - 4 l - 10 l - 20 l



PARACEM® SEMI-GLOSS

Peinture murale semi-brillante à haut pouvoir opacifiant

- Pouvoir garnissant et couvrant élevés
- Haute rétention de brillant
- Excellente durabilité
- Insaponifiable



11-41-101



PARACEM® QUARTZ

Peinture acrylique à structure quartz

- Contient des grains de quartz, donnant un aspect crépi plus ou moins accentué en fonction du matériel d'application
- Insaponifiable
- Très résistant à l'abrasion et aux intempéries




5 kg - 15 kg



DURBOCEM®

Revêtement pour murs intérieurs, extérieurs et caves humides

- Forme une forte liaison avec le support humide - idéal pour caves humides
- Peut s'appliquer sur supports farinants et des supports humides
- Liaison avec le support à base de ciment
- Peut être repeint par Paracem®



11-51-101

PROTECTION ANTI-GRAFFITI

PEGAGRAFF® HYDRO

Vernis incolore anti-graffiti - bi-composant

- Excellent rendu
- Permet l'élimination facile de la plupart des graffiti usuels
- Résistant aux acides, alcalis et aux solvants
- Perméable à la vapeur d'eau - bonne résistance aux rayons UV



2.51-51

Laques - Lasures - Vernis

BOIS

Mathys® protège et décore toutes les essences de bois. La gamme de produits de traitement du bois proposée par Mathys® confère une protection supérieure et une durabilité maximale à l'ensemble de vos projets en produits de traitement du bois.

Dès l'achèvement d'un chantier en bois, les problèmes commencent. Le bois non traité absorbe très rapidement la brume matinale, l'eau de pluie, la neige ou la glace fondante. Cette absorption attendrit le bois et le fait gonfler. Une exposition directe au rayonnement solaire fait sécher le bois en provoquant sa contraction. Sous l'effet de cycles ininterrompus d'humidification/séchage, gonflement/retrait, le bois se déforme, éclate et se fend. Ces dégradations se traduisent par une détérioration prématurée du bois, laquelle entraîne des réparations coûteuses. L'exposition constante d'un bois non traité aux rayons UV entraîne également son vieillissement. L'humidité permanente constitue un milieu propice à la prolifération de moisissures, algues ou autres organismes qui s'attaquent au bois. Le bois est source de nourriture pour les termites et autres insectes lignivores, ce qui entraîne la décomposition et la pourriture du bois.

Sélectionner le produit approprié

Le bois est naturel, chaleureux et authentique. Il décore et donne un certain style, c'est un matériau résistant et noble. Protéger durablement et décorer votre structure en bois, telle est notre ambition.

Notre catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

PRÉPARATION

PLASTOPAN SUPER N	36
MULTI CLEANER	36

PRIMAIRES

FASSIPRIM®	38
FASSIPRIM® AQUA XPE	39
FASSICRYL PRIMER	39
FASSICRYL SEALING PRIMER	39
FASSIFORCE	39
PEGALINK®	38
PORISOL	38

FINITION

FASSICRYL MATT SPRAY	40
FASSICRYL SATIN SPRAY	41
FASSICRYL MATT	41
FASSICRYL SATIN	41
FASSILUX® SATIN	42
FASSILUX® GLOSS	42
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43
FASSICOAT	43
PEGACRYL® SATIN	43
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45
FASSITEK®	46
FASSITEK® THIXO	46
PLASTI-PARKET	48
FASSITHANE GLOSS	49
FASSITHANE SATIN	49
FASSITHANE MATT	49

	Type	Produit	A/S	Aspect	Int./Ext.	Essences de bois			
						Résineux	Feuilles	Chêne - châtaigner	Tropicaux
Préparation / Primaires	Préparation	Plastopan Super N	☒	M	☒	✓	✓	✓	✓
		Multi Cleaner	💧	-	☒	✓	✓	✓	✓
	Primaires	Fassiprim®	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
		Fassiprim® Aqua XPE	💧	S	☒	☼	✓		⊕
		Fassicryl Primer	💧	M	☒		✓	✓	✓
		Fassicryl Sealing Primer	💧	M	☒	✓	✓	✓	✓
		Pegalink	💧	S	☒	✓	✓	✓	✓
		Fassiforce	☒	-	☒	✓	✓	✓	✓
		Porisol	💧	-	☒	✓	✓	✓	✓
Finition opaque	Laques	Fassicryl Matt Spray	💧	M	☒	○	✓	✓	✓
		Fassicryl Satin Spray	💧	S	☒	○	✓	✓	✓
	Fassicryl Matt	💧	M	☒	○	✓	✓	✓	
	Fassicryl Satin	💧	S	☒	○	✓	✓	✓	
	Fassilux® Gloss	☒	G	☒	✓	✓	✓	●	
	Fassilux® Satin	☒	S	☒	✓	✓	✓	●	
	Fassilux® Aqua XPE Matt	💧	M	☒	✓	✓	○	⊕	
	Fassilux® Aqua XPE Gloss	💧	G	☒	✓	✓	○	⊕	
	Fassilux® Aqua XPE Satin	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕	
	Pegacryl Satin	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕	
	Fassicoat	☒	S	☒	✓	✓	✓	●	
	Lasure opaque	Fassitek® Aqua Opaque	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕
Finition transparente	Lasure transp.	Fassitek®	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●
		Fassitek® Thixo	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●
	Vernis	Fassithane Gloss	☒	G	☒	✓	✓	✓	●
		Fassithane Satin	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
		Fassithane Matt	☒	M	☒	✓	✓	✓	●
		Plasti-Parket	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●

Caractéristiques de Produit							
Résine	Application	Opacité	Garnissant	Durabilité	Couleurs standard	ColourShop®	Classe Loi Grenelle
-	*	**	***	***			C
-	***						C
Alkyde	**	**	*	***	✓	②	A+
Acrylique	***	**	**	**	✓	②	A+
Acrylique & Alkyde-uréthane	***	***	***	**		②	A+
Acrylique	***	***	***	*		②	B
Acrylique	***	***	**	**		②	C
Phénolique	***			***			-
Vinylique	*		*	**			C
Acrylique-uréthane	***	***	***	**		②	A+
Acrylique-uréthane	***	***	***	**		②	A+
Acrylique-uréthane	**	**	**	**		②	A+
Acrylique-uréthane	**	**	**	**		②	A+
Alkyde	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyde	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyde-uréthane	***	***	*	**	✓	②	A+
Alkyde-uréthane	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyde-uréthane	**	**	*	**	✓	②	A+
Acrylique	*	*	**	***	✓	②	A+
Alkyde	***	***	**	***	✓	②	A+
Acrylique	***	***	*	**	✓	②	-
Alkyde	**			***	✓		A+
Alkyde	**		**	***	✓		A+
Alkyde-uréthane	*			**			A+
Alkyde-uréthane	*			**			A+
Alkyde-uréthane	*			*			A+
Alkyde-uréthane	*			***			C

LA LEGENDE

Aspect

M = Matt

S-M = Semi-Matt

S = Satin

G = Gloss

💧 Produit en phase aqueuse

☒ Produit solvanté

☒ Intérieur

☒ Extérieur

☒ Intérieur & extérieur

● Sauf sur bois à sécrétion antiscicative (ex. iroko)

⊕ Sauf sur bois avec exsudations grasses

☼ Sauf sur bois acides (ex. western red cedar)

○ Sur primaire approprié

② Teintable

* Bien

** Très bien


*** Excellent

PRÉPARATION DE LA SURFACE REMPLISSAGE & PONÇAGE

PLASTOPAN SUPER N

Enduit pour égaliser les irrégularités sur boiseries

- Durcit rapidement
- Excellent pouvoir garnissant
- Exempt de matières solubles dans l'eau
- Absorbe très peu la peinture appliquée



1 kg - 5 kg



MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel


- Superdégraissant, inodore, durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement



1 l

CONSEILS TECHNIQUES & EN MATIÈRE DE PRODUITS

Chaque produit possède ses propres caractéristiques. Chez nous, vous pouvez vous reposer sur une solide équipe de spécialistes et de conseillers techniques. Elle vous offre une palette de connaissances techniques, à la mesure de votre projet.



PRIMAIRES EXCELLENT ACCROCHAGE



FASSIPRIM® Primaire solvanté

- Bon rendu et excellent accrochage sur bois
- Régulateur d'humidité
- Pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Facile à poncer - très résistant aux intempéries




0.5l-1l-2.5l-4l



PEGALINK® Primer d'accrochage polyvalent

- Accrochage exceptionnel sur beaucoup de support, y compris fermés
- Souple
- Rendu excellent
- Résistant aux rayons UV




1l-2.5l



PORISOL® Bouche-pores

- Imprégnant et isolant
- Fixateur
- Pratiquement inodore



1l-5l



FASSIPRIM® AQUA XPE

Primaire en phase aqueuse

- Excellent accrochage et rendu - pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide, ponçage rapide
- Application aisée
- Primaire acrylique mat avec régulation de l'humidité



1l-2.5l




FASSICRYL PRIMER Watergedragen primer

- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï
- Goede dekking
- Makkelijk verwerkbaar



1l-2.5l



FASSICRYL SEALING PRIMER Watergedragen isolerende primer

- Isolerende primer
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï



1l-2.5l




FASSIFORCE

Primaire d'imprégnation bois

- Renforce la structure du bois
- Améliore l'adhérence du système de peinture
- Fortifie le bois nu ou découvert
- Protège durablement le bois



1l-5l



FINITION OPAQUE LAQUES




FASSICRYL MATT SPRAY Verspuitbare watergedragen krasvaste matte lak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud




2.5 l



FASSICRYL SATIN SPRAY Verspuitbare watergedragen zijdeglanslak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud



2.5 l




FASSICRYL MATT Watergedragen krasvaste matte lak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller




1 l - 2.5 l




FASSICRYL SATIN Watergedragen krasvaste zijdeglanslak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller




1 l - 2.5 l





FASSILUX® SATIN
Solventgedragen zijdeglanslak

- Hoog rendement - uitstekende vloeï - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid





FASSILUX® AQUA XPE GLOSS
Laque haute brillance en phase aqueuse

- Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà peints (métal, plastique,...)
- Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Film souple - finition subtile - peu d'odeur - faible teneur en COV




FASSILUX® GLOSS
Laque brillante solvantée

- Haut rendement - excellent rendu - pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide - brillance uniforme - application aisée et rapide
- Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries
- Résistance supérieure aux rayures et à l'usure




FASSICOAT
Peinture multicouche, satinée

- Sert à la fois comme couche d'accrochage, fond et finition
- Microporeux
- Excellente résistance aux intempéries
- Peinture de protection pour le bois extérieur




FASSILUX® AQUA XPE MATT
Laque mate en phase aqueuse

- A usage intérieur - peu d'odeur - faible teneur en COV
- Excellent rendu - séchage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Finition subtile



PEGACRYL® SATIN
Laque acrylique satinée en phase aqueuse

- Excellente durabilité à l'extérieur
- Excellente fluidité
- Résistance supérieure aux UV
- Haut pouvoir couvrant - bon pouvoir opacifiant



FASSILUX® AQUA XPE SATIN
Laque satinée en phase aqueuse

- Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà peints (métal, plastique,...)
- Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Film souple - finition subtile - peu d'odeur - faible teneur en COV





FASSICRYL

UNE FINITION INTEMPORELLE EN UN CLIN D'OEIL

LAQUES EN PHASE AQUEUSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Des laques en phase aqueuse à base de polyuréthane-acrylique. La couche de finition en polyuréthane-acrylique forme une pellicule dure après séchage. L'avantage de ce type de laque est qu'elle résiste au sébum, aux rayures et est facile à nettoyer. Pour une finition encore plus rapide et plus épurée, nous avons également mis au point deux laques pulvérisables, disponibles en satiné et en mat ! Les laques pulvérisables peuvent également être appliquées et retouchées à l'aide d'une brosse.

FINITION OPAQUE LASURE



FASSITEK® AQUA OPAQUE

Lasure opaque satinée

- Primaire et couche de finition
- Système souple - régulation de l'humidité - imperméabilité à l'eau
- Absence d'encrassement - simplicité d'entretien
- Pouvoir couvrant et comportement rhéologique exceptionnel - séchage rapide



1 l - 2.5 l




FINITION TRANSPARENTE LASURES

FASSITEK® Lasure transparente non filmogène

- Lasure transparente pour bois inaltérables à la lumière
- Traitement et protection du bois en profondeur - non filmogène
- Mise en valeur de la structure du bois - microporosité permettant au bois de respirer
- Durabilité exceptionnelle en extérieur - bonne protection contre le rayonnement UV



1 l - 2.5 l - 10 l



FASSITEK® THIXO Lasure transparente thixotrope

- Lasure transparente et inaltérable (résine alkyde thixotrope)
- Traitement et protection du bois en profondeur - non filmogène
- Mise en valeur de la structure du bois - microporeuse permettant au bois de respirer
- Durabilité exceptionnelle en extérieur - bonne protection contre le rayonnement UV
- Ne coule pas, idéal pour plafonds et surfaces verticales



2.5 l




ASTUCES BOIS MATHYS®

Les teintes que présente ce nuancier sont appliquées sur frêne clair. La teinte définitive dépend de celle du bois traité et du nombre de couches de lasures appliquées. La base transparente n'est pas adaptée pour un usage en extérieur. Pour que le bois résiste bien aux UV, nous vous conseillons d'appliquer un ton bois sur le ton transparent.

Fassitek: **teintes décoratives** obtenues à partir de la base transparente - durabilité en extérieur réduite.

Teinte	Fassitek	Fassitek Thixo
1	Incolore	✓
2	Chêne clair	✓
3	Chêne moyen	✓
4	Chêne foncé	✓
5	Vieux chêne	✓
6	Noyer	✓
7	Ebène	✓
9	Bois exotique	✓
10	Vert pin	✓
11	Chêne naturel	✓
12	Chêne doré	✓
16	Teck	✓
17	Palissandre	✓
18	Acajou New	✓
21	Chêne clair Alsace	✓



ColourShop®

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sur cette page sont dues au procédé d'impression.



FINITION TRANSPARENTE VERNIS




PLASTI-PARKET Vernis alkyde-uréthane pour la protection des parquets et escaliers en bois

- Simplicité d'application
- Excellente résistance à l'usure
- Entretien facile - sèche à l'air
- Permet de retoucher et de réparer




1 l - 2.5 l



FASSITHANE GLOSS Vernis haute brillance pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- Durabilité exceptionnelle en extérieur



1 l - 2.5 l



FASSITHANE SATIN Vernis satin pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- Durabilité exceptionnelle en extérieur



1 l - 2.5 l



FASSITHANE MATT Vernis mat pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- A usage intérieur - nettoyage aisé



1 l - 2.5 l

Spécialisation - Qualité - Durable

MÉTAUX - SOLS - TOITURES

Mathys® et Rust-Oleum® Industrial vous offrent une gamme complète de produits d'anti-corrosion, protection de sol et protection de toiture. Nous avons une solution pour chaque situation. Bénéficiez de notre expertise et de notre expérience. Nous offrons une inspection technique gratuite et des conseils personnalisés.

PRIMAIRES

PARAFIX 50

FINITION

VERNAC GLOSS & SATIN 52

PEGALINK® 53

PARACEM® UNIVERSAL 53

Trouvez nos autres produits pour toutes les surfaces métalliques, les sols et les toitures sur les catalogues Rust-Oleum.



Téléchargez votre catalogue GRATUIT !
www.rust-oleum.eu



PARAFIX

Primaire de fixation et d'imprégnation incolore

- Couche d'imprégnation et fixation pour roofing et produits bitumineux
- Liquide laiteux qui donne après séchage un film incolore
- Préviens la pénétration des peintures diluables à l'eau sur des supports poreux



0.75 l - 4 l - 18 l



FINITION DÉCORATIVE MÉTAUX NON-FERREUX


VERNAC GLOSS & SATIN

Vernis acrylique qui protège et embellit les métaux non ferreux

- Parfaitement incolore et transparent
- Haute résistance aux intempéries
- Résistant aux alcalis - excellente souplesse
- Ne jaunit pas



11-2.51-201



PEGALINK® Primer d'accrochage polyvalent

- Accrochage exceptionnel sur beaucoup de support, y compris fermés
- Souple
- Tendu excellent
- Résistant aux rayons UV



11-2.51



PARACEM® UNIVERSAL Peinture universelle opacifiante pour travaux extérieur

- Applicable sur n'importe quel support : briques, gouttières, bois, aluminium...
- Rétention de teinte et résistance aux intempéries pour une protection à long terme
- Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- Primaire et couche de finition 2 en 1



11-41-101

Imagine - Paint - Create!

COULEURS

MISE À LA TEINTE

Notre **système de mise à la teinte ColourShop®** offre un service de couleurs rapide et précis. Visitez www.mathyspaints.eu pour trouver le grossiste en peinture le plus proche de chez vous.

Vos avantages:

- Teintes spéciales disponibles localement, préparées pendant que vous attendez
- Plus de 30 gammes de produits, couvrant tous les domaines d'application
- Disponibles en revêtements en phase aqueuse et en phase solvant
- Réaction rapide à vos demandes de teintes spéciales
- Support technique professionnel
- Teintes précises et reproductibles

IMAGINE™

Plus de 1.200 teintes traditionnelles et contemporaines à usage intérieur et extérieur.

FACADE

Une sélection de plus de 400 teintes pour les produits Façades de Mathys®.

COLORIST

297 couleurs, 33 groupes de couleurs. Colorist regroupe à chaque fois 3 couleurs secondaires et 5 couleurs de détails autour des 33 couleurs primaires naturelles.



INDEX

BRUSH CLEANER	18	MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	27
DIVALO	17	MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
DURBOCEM®	17-30	MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
ELASTOFILL®	10	PARACEM® DECO MATT	15
ELASTOPRO	11-23	PARACEM® DECO PLAFOND	14
FAIRTEX®	16	PARACEM® DECO PRIMER	12
FASSICOAT	43	PARACEM® DECO SATIN	15
FASSICRYL MATT	41	PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
FASSICRYL MATT SPRAY	40	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
FASSICRYL PRIMER	39	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
FASSICRYL SATIN	41	PARACEM® QUARTZ	30
FASSICRYL SATIN SPRAY	41	PARACEM® SEMI-GLOSS	29
FASSICRYL SEALING PRIMER	39	PARACEM® SEMI-MATT	29
FASSIFORCE	39	PARACEM® UNIVERSAL	28-53
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43	PARAFIX	50
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42	PARASIL	29
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42	PARASIL COMPACT	25
FASSILUX® GLOSS	42	PEGACRETE	21
FASSILUX® SATIN	42	PEGACRYL® SATIN	43
FASSIPRIM®	38	PEGAFIX UNIVERSAL	13-25
FASSIPRIM® AQUA XPE	39	PEGAFLEX®	11-22
FASSITEK®	46	PEGAGRAFF® HYDRO	31
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45	PEGALINK®	38-53
FASSITEK® THIXO	46	PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
FASSITHANE GLOSS	49	PEGAMAT® RL ISOLE	17
FASSITHANE MATT	49	PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
FASSITHANE SATIN	49	PEGAPRIM EXTERIOR	24
FIXONAL	25	PEGATEX®	16
MULTI CLEANER	11-23-36	PLASTI-PARKET	48
MUR-FILLER	11-23	PLASTOPAN SUPER N	36
MURFILL® QUARTZ	27	PORISOL®	13-38
MURFILL® RENOVATION PAINT	29	VERNAC GLOSS & SATIN	52



M0042.FR - 06-2024



Rust-Oleum Europe
N.V. Martin Mathys S.A.
☎ +32 (0) 13 460 200

Rust-Oleum France S.A.S.
☎ +33 (0) 1 30 40 00 44

Rust-Oleum Netherlands B.V.
☎ +31 (0) 165 593 636

Rust-Oleum GmbH
☎ 0800 164 4518

Rustoleum U.K. / Tor Coatings
☎ +44 (0) 191 4113146

info@mathyspaints.eu www.mathyspaints.eu

a **RUST-OLEUM**® brand