

# PRODUCT CATALOGUS






## GAMMA DECORATIEVE VERVEN

# INHOUD

Onze nieuwe productcatalogus geeft een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.

Inleiding Mathys® .....	3
Pictogrammen .....	2
Binnenmuren & Plafonds .....	4
Vorbereiding .....	10
Primers .....	12
Afwerking .....	14
Buitenmuren .....	20
Vorbereiding .....	22
Primers .....	24
Waterdichtingssystemen .....	26
Decoratieve afwerking .....	28
Anti-Graffiti .....	31
Hout .....	32
Vorbereiding .....	36
Primers .....	38
Dekkende houtafwerking Lakken .....	40
Dekkende houtafwerking Beitsen .....	45
Transparante houtafwerking Beitsen .....	46
Transparante houtafwerking Vernissen .....	48
Metalen - Daken - Vloeren .....	50
Primers .....	50
Decoratieve Afwerking .....	52
Kleur .....	54
Alfabetische productlijst .....	55

### PICTOGRAMMEN



Binnen/Buiten/Binnen & buitengebruik



Watergedragen



Solventgedragen



Verbruik l/kg/m<sup>2</sup>



Droogtijd



Overschilderbaar na



Applicatie



Aanbevolen temperatuur



Wet Grenelle classificatie (Frankrijk)  
Emissies in de binnenlucht.

De Franse wetgeving op de vermindering van de uitstoot in de binnenlucht vereist, in aanvulling op de Europese VOC richtlijn, een etikettering van verfproducten met vermelding van hun uitstoot van vluchtige stoffen. Er zijn vier klassen (A+, A, B, C), Klasse A+ geeft de laagste emissies.



Alle aankleurbare producten in onze catalogus zijn aangegeven met het ColourShop® logo.



Kwaliteitsverven voor het beschermen en verfraaien van binnenruimtes en gevels sinds 1845

## Decoratieve verven & coatings

Mathys® is een van de belangrijkste professionele verfmerken in Europa. Wij bieden een uitgebreide waaier aan hoogwaardige verf en coatings voor de bescherming, renovatie en decoratie van muren, plafonds, daken en vloeren. Wij zijn de nummer één in verftechnologie en bieden het allerbeste op het vlak van productkwaliteit en -prestaties. We werken in heel Europa met onze klanten en R&D-teams samen om ervoor te zorgen dat al onze producten aan de vereisten van professionele schilders en voorschrijvers voldoen. Dankzij ons uitgebreid en gevarieerd productgamma bieden we een 'one-stop shop' aan met alle soorten producten, van waterdichtingssystemen tot decoratieve afwerkingen in elke gewenste kleur en ook oplossingen voor zowel binnen- als buitenshuis. Onze adviseurs geven advies over alles, van de primer tot de afwerking; professionele schilders kunnen dus zeker zijn dat Mathys® hen van begin tot eind bijstaat. Wij trachten duurzame producten te maken en ervoor te zorgen dat het milieu van begin tot eind, van bij de productie tot het eindgebruik, vooropstaat.



## VOOR ELKE ONDERGROND HET GESCHIKTE PRODUCT!

Moderne, doeltreffende oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels, binnen- en buitenmuren, hout, vloeren en daken.



Bescherming - Renovatie - Decoratie

# BINNENMUREN & PLAFONDS

Mathys® biedt u sinds jaar en dag een compleet gamma professionele interieurverven, aangepast aan elke type afwerking of ondergrond.

## Juiste afwerking voor een mooi resultaat

Of het nu om een eigentijds, stijlvol klassiek of strak modern interieur gaat, Mathys® heeft steeds de juiste producten in huis. Professionele producten die zorgen voor een perfecte afwerking van alle binnenmuren en plafonds. De combinatie van een goede voorbereiding van de ondergrond en de juiste afwerking zorgen altijd voor het mooiste resultaat!

## Mathys® engageert zich voor een betere gezondheid en een beter milieu

Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest men voor een harmonisch samengaan van de 3 P's: Planet, People en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duurzame samenleving. Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom goedgekeurd door de natuur.

*Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige assortiment decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.*



## VOORBEREIDING

ELASTOFILL®	10
ELASTOPRO	11
MUR-FILLER	11
PEGAFLEX®	11
MULTI CLEANER	11

## PRIMERS

PARACEM® DECO PRIMER	12
PEGAFIX UNIVERSAL	13
PORISOL®	13

## AFWERKING

PARACEM® DECO PLAFOND	14
PARACEM® DECO MATT	15
PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
PARACEM® DECO SATIN	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
PEGATEX®	16
FAIRTEX®	16
PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
PEGAMAT® RL ISOLE	17
PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
DIVALO	17
DURBOCEM®	17
BRUSH CLEANER	18



# GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN!

Het mooiste resultaat in afwerking bekom je door een juiste voorbehandeling van de ondergrond. Het is belangrijk dat beschadigde, onregelmatige ondergronden gereinigd en gerepareerd worden of dat sterk zuigende muren en plafonds voorzien worden van de juiste primers. Daarna kan de afwerkingslaag aangebracht worden.

**Stap 1 : Voorbereiding**

**Stap 2 : Het juiste product kiezen**



## VOORBEREIDING

De voorbereiding is afhankelijk van het type ondergrond en de staat waarin hij zich bevindt. Een grondige analyse is dus belangrijk om zo de muren en plafonds correct te behandelen.

### ONBEHANDELDE MUREN EN PLAFONDS

- Het pleisterwerk stofvrij maken (afstoffen of borstelen). We raden aan geen water te gebruiken, daar water voor verpoedering van de ondergrond zorgt. Indien er toch verpoedering of salpeter optreedt, fixeer dit dan met een fixermiddel.
- Werk spleten en oneffenheden weg door gebruik van een vulmiddel en kit kleine barsten en voegen af.
- Isoleer nicotine- of watervlekken, dit om de doorbloeding van de vlekken te voorkomen in de eindafwerking.

### GESCHILDERDE MUREN EN PLAFONDS

- Overschilder rechtstreeks oude, poreuze verflagen in goede staat. Niet poreuze vervuilde oppervlakken worden best licht afgewassen, de muur moet dan wel voldoende lang uitdrogen.
- Schuur oude verflagen in slechte staat lichtjes op, ontstof deze en gebruik daarna een grondlaag.
- Na reiniging en herstelling raden we aan om een grondlaag te gebruiken, dit zorgt voor een beter resultaat.

### GIPSPLATEN

De voegen tussen de gipsplaten steeds uitplamuren en na droging de plamuur plaatselijk bijschuren en daarna een grondlaag plaatsen.

### BAKSTENEN BINNENMUREN

Verwijder de eventuele salpeter en breng daarna een grondlaag aan.

### CEMENTERING EN BETON

Verwijder de eventuele salpeter en breng een grondlaag aan.

### BADKAMERS & KEUKENS

Gebruik steeds een aangepast verfsysteem voor vochtige muren, alsook een verfsysteem dat zeer goed afwasbaar is.

### BLIJVEND VOCHTIGE MUREN

- Hier kunnen diverse oorzaken aan de basis liggen:
  - Opstijgend grondvocht
  - Lekken
  - Regendoorslag
- Voor deze muren is het in eerste instantie van groot belang om de oorzaak aan te pakken en dit te herstellen, daarna kan de afwerking van de muren beginnen.

### OUD BEHANGPAPIER

Schilderen op oud behangpapier raden we af omwille van eventuele blaasvorming en het verwijderen van het papier (nadat dit geveerd is) is ook veel moeilijker.

### SCHILDEREN VAN GLASVEZELBEHANG

Het bedekt scheurtjes (en vermindert ook de vorming van nieuwe scheurtjes), versterkt de muur en werkt oneffenheden weg. Voor diverse ruimten kan glasvezelbehang een decoratieve en ideale oplossing zijn. Overschilderbaar met de meeste afwerkingsproducten.

## HET JUISTE PRODUCT KIEZEN





Duurzaam beschermen en decoreren van uw binnenhuisproject, dat is onze ambitie. Met onze productgids kan u uw keuze afstellen op de te behandelen ondergrond en het gewenste esthetische resultaat.



	Product	W/S	Glansgraad	Specifieke eigenschappen
Voorbehandeling	Paracem® Deco Primer	Watergedragen	-	Absorptieneutraliserende en dekkende primer
	Pegafix	Watergedragen	-	Impregnatieprimer, poreuze ondergronden
	Pegaflex	Watergedragen	-	Egalisatieplamuur
	Porisol	Watergedragen	-	Poriënvuller
	Elastofill®	Watergedragen	-	Acrylaatkit voor binnen
	ElastoPro	Watergedragen	-	Acrylaatkit voor binnen en buiten
Afwerking	Divalo	Watergedragen	S-M	Beschermende vernis
	Durbocem	Solventgedragen	M	Verf voor vochtige muren
	Fairtex	Watergedragen	M	Matte acrylverf met een hoge witheidsgraad
	Paracem® Deco Matt	Watergedragen	M	Matte en zeer goed dekkende muurverf - superieure kwaliteit
	Paracem® Deco Plafond	Watergedragen	M	Ideaal voor plafonds, lange open tijd
	Paracem® Deco Ultra Clean Matt	Watergedragen	M	Afwasbare matte binnenmuurverf
	Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt	Watergedragen	M	Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf
	Paracem® Deco Satin	Watergedragen	S	Satiïnglanzende goed dekkende, afwasbare muurverf
	Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	Watergedragen	S-M	Semi-matte goed dekkende, afwasbare muurverf
	Pegamat Aqua Isole	Watergedragen	M	Spanningsarme isolerende renovatieverf
	Pegamat RL	Watergedragen	M	Isolerende verf
	Pegatex	Watergedragen	M	Decoratieve latexverf

**LEGENDE**

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

-  Watergedragen product
-  Solventgedragen product
-  Met aangepaste primer
-  Aankleurbaar

Bestemming			Type ondergrond							Europees Ecolabel	ColourShop®	Klasse Wet Grenelle	Klasse natte schrobweerstand (EN 13300)
Muren	Plafonds	Houtwerk	Deklagen, pleisters en afgeleiden	Oud schilderwerk in goede staat	Poreuze ondergrond, inconsistent	Vlekken	Glasvezel, overschilderbaar behangpapier	Hout					
✓	✓		✓	✓	✓		✓		-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	-	A+	-	
✓			✓	✓	✓				-	-	C	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	C	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		✓		✓				-	-	C	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	2	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	Wit 1 - Base 2	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	-	
✓			●	✓	●	✓	●		-	②	A	1	
✓			●	✓	●	●	●		-	②	A+	1	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	1	
✓	✓		✓	✓	●	✓			-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓		✓	✓		-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	B	1	



# ONDERGROND VOORBEHANDELING REPARATIEPRODUCTEN



## ELASTOFILL® Acrylaatkit voor binnen

- Vormt na verdampen van het water een rubberachtige massa met blijvend hoge elasticiteit (> 900%)
- Alkalivast
- Blijvend elastisch
- Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen



310 ml



## ELASTOPRO

### Acrylaatkit van schilderskwaliteit

- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Voor gebruik binnen en buiten
- Uitstekende hechting, krimpt nagenoeg niet



310 ml



## MUR-FILLER

### Elastische voegpasta met kwarts

- Hoge vulkracht
- Herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in binnen- en buitenmuren
- Elastisch




310 ml



## PEGAFLEX®

### Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden
- Alkali-bestendig
- Neemt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor dofte vlekken vermeden worden



1 kg - 5 kg



## MULTI CLEANER

### Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1 l

BINNENMUREN & PLAFONDS

BUITENMUREN

HOUT

METALEN, VOEREN & DAKEN



# PRIMERS

# FIXEREN & ISOLEREN




## PARACEM® DECO PRIMER

**Absorptieregulerende en goed dekkende primer**

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - zeer goed dekkend
- Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco gamma



11-41-101



## PEGAFIX UNIVERSAL

**Kleurloze impregnatieprimer**

- Kleurloze impregnatieprimer
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op diverse licht krijtende en poreuze ondergronden



2,5 L - 5 L - 10 L



## PORISOL®

**Poriënvuller**

- Impregneer- en isoleermiddel
- Fixerend
- Geurarm



1 l - 5 l



BINNENMUUREN & PLAFONDS

BUITENMUUREN

HOUT

METALEN, VLOEREN & DAKEN



# AFWERKING MUREN & PLAFONDS



## PARACEM® DECO PLAFOND Superdekkende extra matte acrylplafondverf

- Uniform mat uitzicht zonder aanzetten
- Uitzonderlijk hoge dekkraft (dekt meestal in 1 laag)
- Lange open tijd - laat toe grote vlakken uit te voeren
- Toepasbaar op meeste ondergronden




11-41-101



## PARACEM® DECO MATT Hoogwaardige matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei - Egaal mat aspect
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische weerstand tegen opwrijven



11-251-41-101



## PARACEM® DECO SEMI-MATT Hoogwaardige semi-matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei - Egaal mat aspect
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



11-41-101



## PARACEM® DECO SATIN Hoogwaardige satijnglans binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitstekende mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



11-41-101



## PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf

- Uitstekend afwasbaar - Schrobvastheid klasse 1
- Niet opglanzend
- Beperkt schrijfeffect bij donkere kleuren
- Goed dekkend
- Uitstekende vloei



11-41-101





**PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT**  
**Afwasbare matte binnenmuurverf**

- Uitstekend afwasbaar
- Uitstekende mechanische weerstand tegen opwrijven
- Egaal mat uitzicht
- Geen neiging tot aanzetten



11-41-101



**PEGAMAT® RL ISOLE**  
**Reukarme, matte solventgedragen renovatieverf**

- Ideaal voor het renoveren van vochtvlekken
- Isoleert rook-, roet-, nicotine-, vochtvlekken en vele kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
- Geurarm




0.51-11-41-101



**PEGATEX®**  
**Decoratieve latexverf voor binnen & buiten**

- Uniform mat aspect
- Zeer goed afwasbaar
- Makkelijk aan te brengen
- Geen aanzetten
- Hoge dekkraft




11-41-101



**PEGAMAT® RL ISOLE AE**  
**Spanningsarme isolerende renovatieverf**

- Permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet- en roestvlekken, graffiti, vochtplekken...
- Voor binnenmuren & plafonds
- Kan aangebracht worden op pleister, cement, hout, beton en behang



0.51



**FAIRTEX®**  
**Matte acrylverf voor binnenmuren en plafonds**

- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten - hoge witheidsgraad
- Dekkt in 2 lagen (poreuze & niet poreuze ondergronden)
- Reukarm




41-101-201



**DIVALO**  
**Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven**

- Niet vergelend
- Egaal zijdemat uitzicht
- Afwasbaar
- Hoge mechanische weerstand



0.751-41



**PEGAMAT® AQUA ISOLE**  
**Watergedragen matte renovatieverf**

- Ideaal voor plafonds
- Isoleert rook-, nicotine-, oude vochtvlekken en kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)




41-101



**DURBOCEM®**  
**Solventgedragen verf op basis van acrylaathars**

- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond - ideaal voor de kelder
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden
- Kan overschilderd worden met Paracem®



11-51-101



# REINIGEN BRUSH CLEANER

**TIP VAN  
MATHYS**



## BRUSH CLEANER

**Vernieuwt & herstelt gebruikte en verharde borstels**

- Snelwerkend
- Bevat krachtige detergenten
- Geschikt voor schellak, water- en solventgedragen vernissen en lakken, lak (alkyd), glanzende verven, watergedragen acrylaat- en vinylverf




11

# TECHNISCHE INFORMATIE NODIG?

**WWW.MATHYSPAINTS.EU**

Op de website vind je al onze assortimenten en producten terug.  
Referenties, technische fiches, verkooppunten...  
Je vindt het allemaal op [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu).





Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie

# BUITENMUREN

## Duurzaam beschermen en verfraaien

De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden. Zowel van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken...

De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar: scheurvorming, opstijgend vocht, betonbewapening die roest, bepleistering die loskomt, mos, schimmels, algen, ...

Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te vermijden. Daarom vindt u bij Mathys® een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel beschermen en verfraaien.

## Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys® effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys® zich weten te onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbescherming en decoratie.

Mathys®: Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.

Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd.

*Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.*

## VOORBEREIDING

PEGAFLEX®	22
MUR-FILLER	23
ELASTOPRO	23
MULTI CLEANER	23

## PRIMERS

PEGAPRIM EXTERIOR	24
PARASIL COMPACT	25
PEGAFIX UNIVERSAL	25
FIXONAL	25
MURPRIM S	25

## AFWERKING

MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
MURFILL® QUARTZ	27
MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	27
PARACEM® UNIVERSAL	28
MURFILL® RENOVATION PAINT	29
PARASIL	29
PARACEM® SEMI-MATT	29
PARACEM® SEMI-GLOSS	29
PARACEM® QUARTZ	30
DURBOCEM®	30
PEGAGRAFF® HYDRO	31



# ONDERGROND VOORBEHANDELING

# OPVULLEN & SCHUREN



## PEGAFLEX® Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden en de meeste verftypes
- Alkali-bestendig
- Pakt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor doffe vlekken vermeden worden



1 kg - 5 kg



## MUR-FILLER Elastische voegpasta met kwarts

- Hoge vulkracht
- Herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in binnen- en buitenmuren
- Elastisch



310 ml



## ELASTOPRO Acrylaatkit van schilderskwaliteit

- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Voor gebruik binnen en buiten
- Uitstekende hechting, krimpt nagenoeg niet



310 ml



## MULTI CLEANER Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1 l



## PEGACRETE® Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken

- Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- en pleisterwerk e.d.
- In poedervorm, slechts water toevoegen
- Snelle uitharding
- Goede mechanische sterkte
- 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen



5 kg - 15 kg



## PRIMERS

# DEKKEND & IMPREGNEREND

### PEGAPRIM EXTERIOR Aankleurbare acrylaatprimer

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Zeer goed dekkend
- Verbeterd de hechting van de eindlaag




5 l - 15 l



### PARASIL COMPACT

#### Vullende tussenlaag op basis van siloxaanharsen

- Zeer dikke en goed vullende laag (1 of 2 lagen)
- Werkt gedeeltelijk oneffenheden weg in gestructureerde ondergronden
- Soepele film - uiterst resistent tegen weersinvloeden - waterdampdoorlatend
- Overschilderen met 1 of 2 lagen ParaSil®



15 l



### PEGAFIX UNIVERSAL

#### Kleurloze impregnatieprimer

- Ideaal voor poreuze minerale ondergronden
- Groot fixerend vermogen



2,5 L - 5 L - 10 L



### FIXONAL

#### Kleurloos fixeermiddel

- Werkt fixerend en versterkend
- Alkali-bestendig
- Sneldrogend
- Soepel



1 l - 5 l



### MURPRIM S

#### Solventgedragen, goed dekkende primer

- Op basis van Pliolite
- Impregneert & fixeert de minerale ondergrond
- Aan te brengen op licht vochtige ondergrond
- Goed dekvermogen
- Toepasbaar op recent gepleisterde muren



5 l - 15 l



## AFWERKING

# WATERDICHTINGS-SYSTEMEN



### MURFILL® WATERPROOFING COATING

**Langdurige elastische, esthetische en waterdichte gevelbescherming**

- Elastisch - waterdicht - waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende weerstand tegen veroudering (normaal & industrieel milieu)
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Kan gecombineerd worden met het Murfill®-vlies voor extra mechanische versteviging en voor het overbruggen van (actieve) barsten



1 kg - 6 kg - 15 kg



### MURFILL® QUARTZ

**Gevelbescherming met kwartsstructuur**

- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - elastisch
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Met structureffect



6 kg - 15 kg

### MURFILL® GEWEVEN VLIES

**Polyamidevezel geweven in geblokte mazen**

- Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem
- 16 cm / 100 m of 100 cm / 100 m

### MURFILL® ONGEWEVEN VLIES

**Polyestervezel**

- Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem
- 16 cm / 100 m of 100 cm / 100 m





# AFWERKING DECORATIE & BESCHERMING

## PARACEM® UNIVERSAL

**Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken**

- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één




11-41-101



## MURFILL® RENOVIATION PAINT

**Elastische decoratieve renovatieverf**

- >500 % elastisch - blijvend elastisch tot -30°C
- Waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende weerstand tegen vuil aanhechting
- Kan in combinatie met Murfill®-vlies de (actieve) barsten overbruggen




1 kg - 6 kg - 15 kg



## PARASIL

**Goed vullende, matte gesilaneerde gevelverf**

- Ideaal voor oneffen, gestructureerde ondergronden
- Zeer goed dekkend - vullende laag
- Geurarm - microporeus - spanningsarm
- Vuil- en waterafstotend - waterdampdoorlatend
- Zelfreinigend parelend effect



5 l - 15 l



## PARACEM® SEMI-MATT

**Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf**

- Bijzonder hoge dekkraft
- Perfecte weerstand tegen verzeeping
- Waterdampdoorlatend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Voor buiten- en binnengebruik




0.75 l - 1 l - 4 l - 10 l - 20 l



## PARACEM® SEMI-GLOSS

**Bijzonder dekkende halfglanzende acrylaatmuurverf**

- Bijzonder hoge dekkraft
- Goed glansbehoud
- Zeer hoge duurzaamheid
- Onverzeepbaar



11-41-101





**PARACEM® QUARTZ**  
**Acrylaat gevelverf met kwartsstructuur**

- Bevat kwartskorrels en geeft uitzicht van krepri naargelang het gebruikte gereedschap
- Niet verzeepbaar
- Slijtvast en zeer weerbestendig



5 kg - 15 kg



**DURBOCEM®**  
**Solventgedragen verf op basis van acrylaathars**

- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond - ideaal voor de kelder
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden
- Kan overschilderd worden met Paracem®



11-51-101

# BESCHERMING ANTI-GRAFFITI

**PEGAGRAFF® HYDRO**  
**Kleurloze anti-graffiti vernis - tweecomponenten**

- Uitstekende vloeï
- Solventbestendig waardoor de meeste graffiti vlot kunnen verwijderd worden
- Bestand tegen zuren, basen en solventen
- Waterdampdoorlaatbaar - UV-bestendig
- Zeer slijtvast



2.51-51



Lakken - Beitsen - Vernissen

# HOUT

Het houtgamma van Mathys® biedt superieure bescherming en maximale duurzaamheid aan al uw houtprojecten.

De dag dat een houten project geïnstalleerd is, is de dag dat de problemen kunnen starten. Ochtendnevel, regenwater, smeltend ijs of sneeuw worden heel snel geabsorbeerd door onbehandeld hout. Hierdoor wordt het hout zachter en gaat het opzwellen. Door directe blootstelling aan de zon gaat het hout terug drogen, waardoor hout krimpt.

Continue cycli van nat - droog - opzwellen - krimpen, gaat het hout doen kromtrekken, barsten, splijten. Dit alles leidt tot vroegtijdig houtbederf met kostelijke reparaties als gevolg. Onbeschermd hout gaat ook vergrijzen door constante blootstelling aan UV-stralen. Aanhoudende vochtigheid vormt een uitstekende basis voor de groei van schimmel, algen of andere organismen die het hout aantasten. Termieten en andere houtinsecten gebruiken hout als voedselbron wat resulteert in houtrot en bederf.

## Het juiste product kiezen

Hout is natuurlijk, warm en authentiek. Het decoreert en zorgt voor stijl. Het is een resistent en edel materiaal. Duurzaam beschermen en decoreren van uw houtconstructie, dat is onze ambitie.

*Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven.  
Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.*

## VOORBEREIDING

PLASTOPAN SUPER N	36
MULTI CLEANER	36

## PRIMERS

FASSIPRIM®	38
FASSIPRIM® AQUA XPE	39
FASSICRYL PRIMER	39
FASSICRYL SEALING PRIMER	39
FASSIFORCE	39
PEGALINK®	38
PORISOL	38

## AFWERKING

FASSICRYL MATT SPRAY	40
FASSICRYL SATIN SPRAY	41
FASSICRYL MATT	41
FASSICRYL SATIN	41
FASSILUX® SATIN	42
FASSILUX® GLOSS	42
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43
FASSICOAT	43
PEGACRYL® SATIN	43
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45
FASSITEK®	46
FASSITEK® THIXO	46
PLASTI-PARKET	48
FASSITHANE GLOSS	49
FASSITHANE SATIN	49
FASSITHANE MATT	49



Type	Product	W/S	Glansgraad	Int./Ext.	Houtsoort			
					Harshoudenden	Loofbomen	Eik - kastanje	Exotische houtsoorten
Voorbehandeling	Plastopan Super N	☒	M	☒	✓	✓	✓	✓
	Multi Cleaner	💧	-	☒	✓	✓	✓	✓
Primers	Fassiprim®	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
	Fassiprim® Aqua XPE	💧	S	☒	☀	✓		⊕
	Fassicryl Primer	💧	M	☒		✓	✓	✓
	Fassicryl Sealing Primer	💧	M	☒	✓	✓	✓	✓
	Pegalink	💧	S	☒	✓	✓	✓	✓
	Fassiforce	☒	-	☒	✓	✓	✓	✓
	Porisol	💧	-	☒	✓	✓	✓	✓

Lakken	Fassicryl Matt Spray	💧	M	☒	○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin Spray	💧	S	☒	○	✓	✓	✓
	Fassicryl Matt	💧	M	☒	○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin	💧	S	☒	○	✓	✓	✓
	Fassilux® Gloss	☒	G	☒	✓	✓	✓	●
	Fassilux® Satin	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
	Fassilux® Aqua XPE Matt	💧	M	☒	✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Gloss	💧	G	☒	✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Satin	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕
	Pegacryl Satin	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕
	Fassicoat	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
Dekkende beits	Fassitek® Aqua Opaque	💧	S	☒	✓	✓	○	⊕

Transparante beits	Fassitek®	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●
	Fassitek® Thixo	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●
Vernis	Fassithane Gloss	☒	G	☒	✓	✓	✓	●
	Fassithane Satin	☒	S	☒	✓	✓	✓	●
	Fassithane Matt	☒	M	☒	✓	✓	✓	●
	Plasti-Parket	☒	S-M	☒	✓	✓	✓	●

Kenmerken Product							
Binder	Applicatie	Dekkracht	Vullend vermogen	Duurzaamheid	Standaard kleuren	ColourShop®	Klasse Wet Grenelle
-	*	**	***	***			C
-	***						C
Alkyd	**	**	*	***	✓	②	A+
Acrylaat	***	**	**	**	✓	②	A+
Acrylaat & PU - Alkyd	***	***	***	**		②	A+
Acrylaat	***	***	***	*		②	B
Acrylaat	***	***	**	**		②	C
Fenolhars	***			***			-
Vinyl	*		*	**			C
PU - Acrylaat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylaat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylaat	**	**	**	**		②	A+
PU - Acrylaat	**	**	**	**		②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	***	***	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	**	*	**	✓	②	A+
Acrylaat	*	*	**	***	✓	②	A+
Alkyd	***	***	**	***	✓	②	A+
Acrylaat	***	***	*	**	✓	②	-
Alkyd	**			***	✓		A+
Alkyd	**		**	***	✓		A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			*			A+
PU - Alkyd	*			***			C

- LEGENDE**
- Glansgraad
  - M = Matt
  - S-M = Semi-Matt
  - S = Satin
  - G = Gloss
  - 💧 Watergedragen product
  - ☒ Solventgedragen product
  - ☒ Binnen
  - ☒ Buiten
  - ☒ Binnen & buitengebruik
  - Behalve op hout met antioxidatieve uitbloeiingen (uitgz. iroko)
  - ⊕ Behalve op hout met vette inhoudstoffen
  - ☀ Behalve op hout met zuurhoudende harsen (uitgz. western red cedar)
  - Op een aangepaste primer
  - ② Aankleurbaar
  - \* Goed
  - \*\* Zeer goed
  - \*\*\* Excellent




## ONDERGROND VOORBEHANDELING

# OPVULLEN & SCHUREN

### PLASTOPAN SUPER N

Plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in houtwerk

- Snelle verharding
- Uitstekende vulling
- Bevat geen wateroplosbare stoffen
- Zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op



1 kg - 5 kg



### MULTI CLEANER

Universele reiniger en ontvetter



- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1 l

## TECHNISCH EN PRODUCT ADVIES NODIG?

Elk product heeft zijn specifieke eigenschappen. Bij ons kunt u rekenen op een sterk team technische adviseurs en specialisten. Zij bieden u een schat aan technische kennis, op maat van uw project.






# PRIMERS

# UITSTEKENDE HECHTING



## FASSIPRIM® Solventgedragen primer

- Goede vloeï en hechting op hout
- Vochtregulerend
- Zeer goede dekking - snelle droging
- Laat zich vlot fijnschuren - zeer weerbestendig



0.5l-1l-2.5l-4l



## PEGALINK® Universele hechtprimer

- Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
- Soepel
- Uitstekende vloeï
- UV-bestendig




1l-2.5l



## PORISOL® Poriënvuller

- Impregneer- en isoleermiddel
- Fixerend
- Geurarm



1l-5l



## FASSIPRIM® AQUA XPE

### Vochtregulerende primer

- Zeer goede hechting en vloeï - goede dekking
- Sneldrogend - snel opschuurbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Matte acrylaat



1l-2.5l




## FASSICRYL PRIMER

### Watergedragen primer

- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï
- Goede dekking
- Makkelijk verwerkbaar



1l-2.5l



## FASSICRYL SEALING PRIMER

### Watergedragen isolerende primer

- Isolerende primer
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï



1l-2.5l




## FASSIFORCE

### Impregneermiddel voor hout

- Versteft de structuur van hout
- Verbeterd de hechting van verf
- Versterkt het naakte of ontblote hout
- Beschermt het hout duurzaam



1l-5l





# DEKKENDE HOUTAFWERKING LAKKEN



## FASSICRYL MATT SPRAY Verspuitbare watergedragen krasvaste matte lak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud




2.5 l



## FASSICRYL SATIN SPRAY Verspuitbare watergedragen zijdeglanslak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud




2.5 l



## FASSICRYL MATT Watergedragen krasvaste matte lak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller




1 l - 2.5 l



## FASSICRYL SATIN Watergedragen krasvaste zijdeglanslak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller



1 l - 2.5 l





**FASSILUX® SATIN**  
**Solventgedragen zijdeglanslak**

- Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid




1 l - 2.5 l - 10 l



**FASSILUX® AQUA XPE GLOSS**  
**Watergedragen hoogglanslak**

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte




1 l - 2.5 l



**FASSILUX® GLOSS**  
**Solventgedragen hoogglanslak**

- Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid




1 l - 2.5 l



**FASSICOAT**  
**Eén-pot-systeemlak, zijdeglans**

- Dient tezelfdertijd als hechtings-, grond- en eindlaag
- Vochtregulerend
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden




0.75 l - 1 l - 2.5 l - 20 l



**FASSILUX® AQUA XPE MATT**  
**Watergedragen matte lak**

- Specifiek voor binnentoepassingen - geurarm - laag VOC-gehalte
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Stabiele glans




1 l - 2.5 l



**PEGACRYL® SATIN**  
**Zijdeglanzende watergedragen acryllakverf**

- Uitmuntend glansbehoud bij buitenexpositie
- Strakke vloei
- UV-bestendig
- Hoge vulkracht - hoog dekvermogen



0.75 l - 2.5 l



**FASSILUX® AQUA XPE SATIN**  
**Watergedragen zijdeglanslak**

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte



1 l - 2.5 l





# FASSICRYL

## TIJDLOZE AFWERKING IN 'NO TIME'

### WATERGEDRAGEN LAKKEN VAN TOPKwaliteit!

Watergedragen lakken op basis van polyurethaan-acrylaat. Deze polyurethaan-acrylaat deklaag vormt een harde film na droging. Het voordeel van dit type lakken is dat ze huidvetresistent zijn, krasvast en goed reinigbaar. Voor een nog snellere en nog strakkere afwerking hebben we ook twee verspuitbare lakken ontwikkeld, beschikbaar in satijn én mat! De verspuitbare lakken kunnen bovendien ook met een borstel aangebracht en bijgewerkt worden.



# DEKKENDE HOUTAFWERKING BEITSEN



## FASSITEK® AQUA OPAQUE

### Dekkende beits, zijdeglans

- Zowel primer als afwerkingslaag
- Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
- Niet vuilaanhechtend - eenvoudig te onderhouden
- Uitstekende dekkraft en vloeit - snelle droging



1 l - 2.5 l






# TRANSPARANTE HOUTAFWERKING BEITSEN

## FASSITEK® Niet filmvormende transparante beits


- Transparant en lichtecht
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen



1 l - 2.5 l - 10 l

## FASSITEK® THIXO Transparante thixotrope beits

- Transparant en lichtecht - thixotrope alkydhars
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen
- Thixotroop, ideaal voor plafonds en verticale oppervlakken




2.5 l

## MATHYS® HOUTTIPS

De kleuren op deze houtkaart zijn aangebracht op lichte es. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de kleur van het hout en het aantal aangebrachte lagen beits. De transparante base is niet geschikt voor gebruik buiten. Voor een goede UV bestendigheid raden wij aan de kleurloze tint te overschilderen met een houttint.

Fassitek: **decotinten** te verkrijgen vanuit de transparante base - verminderde buitenduurzaamheid.

Tint	Fassitek	Fassitek Thixo
1	Kleurloos	✓
2	Lichte Eik	✓
3	Midden Eik	✓
4	Donkere Eik	✓
5	Oude Eik	✓
6	Notelaar	✓
7	Ebbehout	✓
9	Exotisch hout	✓
10	Sparrengroen	✓
11	Natuur Eik	✓
12	Gouden Eik	✓
16	Teak	✓
17	Palissander	✓
18	Mahonie New	✓
21	Chêne clair Alsace*	✓



ColourShop®

Om druktechnische redenen kunnen er kleurverschillen optreden tussen de kleuren op deze pagina en de echte kleurstenen.

\* Enkel verkrijgbaar in Frankrijk.





# TRANSPARANTE HOUTAFWERKING VERNISSEN



## PLASTI-PARKET

**Polyurethaan – alkydvernis voor de bescherming van parketvloeren en houten trappen**

- Vergemakelijkt het onderhoud
- Uitmuntende weerstand tegen slijtage
- Luchtdrogend - eenvoudig gebruik
- Ook geschikt voor eenvoudig bijwerken



11-2.51



## FASSITHANE GLOSS Hoogglanzende houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



11-2.51



## FASSITHANE SATIN Satiënglanzende houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



11-2.51



## FASSITHANE MATT Matte houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Voor gebruik binnen - makkelijk te reinigen



11-2.51



Specialisatie - Kwaliteit - Duurzaam

# METALEN - DAKEN - VLOEREN

Mathys® en Rust-Oleum® Industrial bieden u een volledig assortiment aan voor metaalbescherming, vloerbescherming en dakbescherming. Voor elke situatie hebben we een oplossing. Profiteer van onze expertise en ervaring. Wij bieden gratis technische inspectie en advies op maat aan.

## PARAFIX

### Fixeer- & impregneerprimer

- Speciale impregneringslaag voor roofing en bitumineuze materialen
- Melkachtige vloeistof die bij het opdrogen een kleurloze film vormt
- Voorkomt inzuigen van waterverdunbare verven op poreuze ondergronden



0.75 l - 4 l - 18 l



Download GRATIS  
je catalogus!  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

## PRIMERS

PARAFIX 50

## AFWERKING

VERNAC GLOSS & SATIN 52

PEGALINK® 53

PARACEM® UNIVERSAL 53

Vind onze andere producten voor alle metalen oppervlakken, vloeren en daken in de Rust-Oleum-catalogi.





# DECORATIEVE AFWERKING NON-FERROMETALEN




## VERNAC GLOSS & SATIN

Acrylaatvernis voor bescherming en decoratie van non-ferrometalen

- Volledig kleurloos en transparant
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Alkalivast - uitstekende soepelheid
- Niet vergelend




11-2.51-201



## PEGALINK® Universele hechtprimer

- Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
- Soepel
- Uitstekende vloei
- UV-bestendig



11-2.51



## PARACEM® UNIVERSAL Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken

- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één



11-41-101



# IMAGINE - VERF - CREATE KLEUREN

## AANTINTEN

Onze **ColourShop® kleurenmengmachine** biedt een snelle en accurate kleurenservice, kijk op [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu) voor uw dichtstbijzijnde verf-groothandelaar.

### De voordelen voor u :

- Speciale kleuren verkrijgbaar, klaar terwijl u wacht
- Meer dan 30 productlijnen die alle applicatiegebieden afdekken
- Producten op waterbasis en op solventbasis zijn aankleurbaar
- Snelle reactie op klantspecifieke kleuraanvragen
- Professionele technische ondersteuning
- Zeer accuraat

### IMAGINE™

Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten.

### FACADE

Een selectie van meer dan 400 kleuren voor het buitenmurengamma van Mathys®.

### COLORIST

297 kleuren, 33 kleurgroepen. Rond 33 natuurlijke basiskleuren zijn telkens 3 secundaire en 5 detailkleuren gegroepeerd.



## INDEX

BRUSH CLEANER	18	MURFILL® ONGEWEEVEN VLIES	27
DIVALO	17	MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
DURBOCEM®	17-30	MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
ELASTOFILL®	10	PARACEM® DECO MATT	15
ELASTOPRO	11-23	PARACEM® DECO PLAFOND	14
FAIRTEX®	16	PARACEM® DECO PRIMER	12
FASSICOAT	43	PARACEM® DECO SATIN	15
FASSICRYL MATT	41	PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
FASSICRYL MATT SPRAY	40	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
FASSICRYL PRIMER	39	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
FASSICRYL SATIN	41	PARACEM® QUARTZ	30
FASSICRYL SATIN SPRAY	41	PARACEM® SEMI-GLOSS	29
FASSICRYL SEALING PRIMER	39	PARACEM® SEMI-MATT	29
FASSIFORCE	39	PARACEM® UNIVERSAL	28-53
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43	PARAFIX	50
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42	PARASIL	29
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42	PARASIL COMPACT	25
FASSILUX® GLOSS	42	PEGACRETE	21
FASSILUX® SATIN	42	PEGACRYL® SATIN	43
FASSIPRIM®	38	PEGAFIX UNIVERSAL	13-25
FASSIPRIM® AQUA XPE	39	PEGAFLEX®	11-22
FASSITEK®	46	PEGAGRAFF® HYDRO	31
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45	PEGALINK®	38-53
FASSITEK® THIXO	46	PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
FASSITHANE GLOSS	49	PEGAMAT® RL ISOLE	17
FASSITHANE MATT	49	PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
FASSITHANE SATIN	49	PEGAPRIM EXTERIOR	24
FIXONAL	25	PEGATEX®	16
MULTI CLEANER	11-23-36	PLASTI-PARKET	48
MUR-FILLER	11-23	PLASTOPAN SUPER N	36
MURFILL® QUARTZ	27	PORISOL®	13-38
MURFILL® RENOVATION PAINT	29	VERNAC GLOSS & SATIN	52





M0042.NL - 06-2024



Rust-Oleum Europe  
N.V. Martin Mathys S.A.  
☎ +32 (0) 13 460 200

Rust-Oleum France S.A.S.  
☎ +33 (0) 1 30 40 00 44

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
☎ +31 (0) 165 593 636

Rust-Oleum GmbH  
☎ 0800 184 4518

Rustoleum U.K. / Tor Coatings  
☎ +44 (0) 191 4113146

[info@mathyspaints.eu](mailto:info@mathyspaints.eu) [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)

a **RUST-OLEUM**® brand